

INTER-DIAMENT®

Folder

**Ściernice diamentowe do formowania
bursztynowych minaretów**




Брошюра

**Круги алмазные для формования
янтарных минаретов**



Ściernice diamentowe do formowania bursztynowych minaretów


Круги алмазные для формования янтарных минаретов

Typ ściernicy Тип круга		Wymiary ściernicy / Размеры круга				
S-1219 M/1		D	ØM	L	T	H
		150	12	30	31	wg zamówienia по заказу
Zastosowanie Применение		formowanie bursztynowych minaretów формование янтарных минаретов				
Przykład zamówienia Пример заказа		S-1219 M/1 D ØM L H D107 K50 G				
Typ ściernicy Тип круга		Wymiary ściernicy / Размеры круга				
S-1219 M/2		D	ØM	L	T	H
		150	14	40	41	wg zamówienia по заказу
Zastosowanie Применение		formowanie bursztynowych minaretów формование янтарных минаретов				
Przykład zamówienia Пример заказа		S-1219 M/2 D ØM L H D107 K50 G				
Typ ściernicy Тип круга		Wymiary ściernicy / Размеры круга				
S-1219 M/3		D	ØM	L	T	H
		150	14	40	41	wg zamówienia по заказу
Zastosowanie Применение		formowanie bursztynowych minaretów формование янтарных минаретов				
Przykład zamówienia Пример заказа		S-1219 M/3 D ØM L H D107 K50 G				

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/4

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	10,5	27,5	29	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/4 150x10,5x27,5x29 D107 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/5

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	14	35	36	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/5 150x14x35x36 D107 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/6

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	12	39	40	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/6 150x12x39x40 D107 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/7

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	10	40	41	wg zamówienia по заказу






Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/7 150x10x40x41 D107 K50 G

INTER-DIAMENT®



oferuje:

- ściernice z elektrokorundu i węgla krzemu o spoiwie ceramicznym;
- ściernice borazonowe o spoiwie ceramicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie żywicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie galwanicznym;
- ściernice do ostrzenia narzędzi z PCD i PCBN;
- skrawające narzędzia kompozytowe;
- obciągacze diamentowe.

предлагает:

- круги из электрокорунда и карбида кремния на связке керамической;
- круги боразоночные на связке керамической;
- круги алмазные и боразоночные на органической связке;
- круги алмазные и боразоночные на связке гальванической;
- круги для заточки инструментов из РКД и РКВ;
- пластины сменные из композитов;
- правящие алмазные инструменты.



ISO 9001:2000

lista certyfikowanych właściwości dostępna na www.sgs.com

INTER-DIAMENT® Sp.j.

ul. Chelmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska

tel. +48 22 755 69 83
tel./fax. +48 22 755 58 78
fax. +48 22 724 30 37

email: inter@inter-diament.com.pl
www.inter-diament.com.pl

