


# INTER-DIAMENT<sup>®</sup>





**Folder**  
**Ściernice diamentowe**  
**do obróbki bursztynu**

**Брошюра**  
**Круги алмазные**  
**для обработки янтаря**



# Ściernice diamentowe do obróbki bursztynu


Круги алмазные для обработки янтаря

<p>Typ ściernicy Тип круга</p> <h2>1A1</h2> 	<p>Wymiary ściernicy / Размеры круга</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>20 • 25</td> <td>wg zamówienia / по заказу</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zastosowanie Применение</p> <p>do szlifierek typu LUX для машин типа LUX</p> <p>Przykład zamówienia Пример заказа</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A1</td> <td>150x20x20</td> <td>D107</td> <td>K50 G</td> </tr> <tr> <td>1A1</td> <td>150x25x32</td> <td>D126</td> <td>K50 G</td> </tr> </tbody> </table>	D	T	H	150	20 • 25	wg zamówienia / по заказу		D	T	H	1A1	150x20x20	D107	K50 G	1A1	150x25x32	D126	K50 G								
D	T	H																									
150	20 • 25	wg zamówienia / по заказу																									
	D	T	H																								
1A1	150x20x20	D107	K50 G																								
1A1	150x25x32	D126	K50 G																								
<p>Typ ściernicy Тип круга</p> <h2>6A1</h2> 	<p>Wymiary ściernicy / Размеры круга</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>30 • 40 • 50</td> <td>wg zamówienia / по заказу</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zastosowanie Применение</p> <p>do szlifierek typu LUX для машин типа LUX</p> <p>Przykład zamówienia Пример заказа</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6A1</td> <td>150x40x20</td> <td>D107</td> <td>K50 G</td> </tr> <tr> <td>6A1</td> <td>150x50x32</td> <td>D126</td> <td>K50 G</td> </tr> </tbody> </table>	D	T	H	150	30 • 40 • 50	wg zamówienia / по заказу		D	T	H	6A1	150x40x20	D107	K50 G	6A1	150x50x32	D126	K50 G								
D	T	H																									
150	30 • 40 • 50	wg zamówienia / по заказу																									
	D	T	H																								
6A1	150x40x20	D107	K50 G																								
6A1	150x50x32	D126	K50 G																								
<p>Typ ściernicy Тип круга</p> <h2>1A2</h2> 	<p>Wymiary ściernicy / Размеры круга</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>10</td> <td rowspan="5">wg zamówienia по заказу</td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zastosowanie Применение</p> <p>obróbka zgrubna предварительная обработка</p> <p>Przykład zamówienia Пример заказа</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A2</td> <td>150x10x20</td> <td>D126</td> <td>K50 G</td> </tr> <tr> <td>1A2</td> <td>250x15x32</td> <td>D151</td> <td>K50 G</td> </tr> </tbody> </table>	D	T	H	150	10	wg zamówienia по заказу	175	10	200	15	250	15	300	15		D	T	H	1A2	150x10x20	D126	K50 G	1A2	250x15x32	D151	K50 G
D	T	H																									
150	10	wg zamówienia по заказу																									
175	10																										
200	15																										
250	15																										
300	15																										
	D	T	H																								
1A2	150x10x20	D126	K50 G																								
1A2	250x15x32	D151	K50 G																								
<p>Typ ściernicy Тип круга</p> <h2>1AG2</h2> 	<p>Wymiary ściernicy / Размеры круга</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>10</td> <td rowspan="5">wg zamówienia по заказу</td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zastosowanie Применение</p> <p>obróbka zgrubna предварительная обработка</p> <p>Przykład zamówienia Пример заказа</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>T</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1AG2</td> <td>150x10x20</td> <td>D126</td> <td>K50 G</td> </tr> <tr> <td>1AG2</td> <td>250x15x32</td> <td>D151</td> <td>K50 G</td> </tr> </tbody> </table>	D	T	H	150	10	wg zamówienia по заказу	175	10	200	15	250	15	300	15		D	T	H	1AG2	150x10x20	D126	K50 G	1AG2	250x15x32	D151	K50 G
D	T	H																									
150	10	wg zamówienia по заказу																									
175	10																										
200	15																										
250	15																										
300	15																										
	D	T	H																								
1AG2	150x10x20	D126	K50 G																								
1AG2	250x15x32	D151	K50 G																								

Ściernice diamentowe do obróbki bursztynu

Typ ściernicy  
Тип круга

## 1A1R



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
75	0,6	wg zamówienia по заказу
100	0,6 • 0,8	
125	0,6 • 0,8	
150	0,6 • 0,8	
200	0,8	

Zastosowanie  
Применение




Przykład zamówienia  
Пример заказа

D T H  
1A1R 100x0,6x20 D107 K50 G  
1A1R 200x0,8x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга


## 2A2W



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	S
6	6
8	6
10	6 • 8
12	6 • 8
14	6 • 8 • 10
16	6 • 8 • 10
18	6 • 8 • 10
20	6 • 8 • 10

Zastosowanie  
Применение





Przykład zamówienia  
Пример заказа

D S  
2A2W 12x6 D107 K50 G  
2A2W 18x8 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1041



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØK	T	H
250	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28	24	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение



formowanie kulek  
формирование шаров

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØK T H  
S-1041 250x16x24x20 D107 K50 G  
S-1041 250x22x24x32 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1042



### Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	$\varnothing K$	T	H
250	4•5•6•7•8•9•10•11•12•13 14•15•16•17•18•19•20•21 22•23•24•25•26•27•28	24	wg zamówienia по заказу
300	4•5•6•7•8•9•10•11•12•13 14•15•16•17•18•19•20•21 22•23•24•25•26•27•28	24	
350	4•5•6•7•8•9•10•11•12•13 14•15•16•17•18•19•20•21 22•23•24•25•26•27•28	24	

Zastosowanie  
Применение



formowanie kulek  
формирование шаров

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D  $\varnothing K$  T H  
**S-1042 250x11x24x32 D107 K50 G**  
**S-1042 350x22x24x76 D107 K50 G**

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1210



### Wymiary ściernicy / Размеры круга

	D	$\varnothing K$	T	H		D	$\varnothing K$	T	H
1	150	4	7	wg zamówienia / по заказу	21	150	24	29	wg zamówienia / по заказу
2	150	5	9		22	150	25	30	
3	150	6	10		23	150	26	31	
4	150	7	11		24	150	27	31	
5	150	8	12		25	150	28	32	
6	150	9	13		26	150	29	33	
7	150	10	14		27	150	30	34	
8	150	11	15		28	150	31	35	
9	150	12	16		29	150	32	35	
10	150	13	17		30	150	33	37	
11	150	14	18		31	150	34	37	
12	150	15	19		32	150	35	38	
13	150	16	20		33	150	36	39	
14	150	17	21		34	150	37	40	
15	150	18	23		35	150	38	41	
16	150	19	24		36	150	39	42	
17	150	20	25		37	150	40	43	
18	150	21	26		38	150	41	44	
19	150	22	27		39	150	42	45	
20	150	23	28		40	150	44	46	

Zastosowanie  
Применение

formowanie kulek  
формирование шаров


Przykład zamówienia  
Пример заказа

D  $\varnothing K$  T H  
**S-1210 150x28x32x20 D107 K50 G**  
**S-1210 150x36x39x32 D126 K50 G**



Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1211

wersja  
версия R < 10 mm



wersja  
версия R ≥ 10 mm



## Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	H
150	2 • 2,5 • 3 • 3,5 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 7,5	wg zamówienia по заказу
	8 • 8,5 • 9 • 9,5 • 10 • 10,5 • 11 • 11,5 • 12 • 12,5	
	13 • 13,5 • 14 • 14,5 • 15 • 15,5 • 16 • 16,5 • 17	
	17,5 • 18 • 18,5 • 19 • 19,5 • 20	

Zastosowanie  
Применение

formowanie kaboszonów  
формирование кабашонов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D R H  
S-1211 150x13,5x16 D107 K50 G  
S-1211 150x18,5x25 D126 K50 G


Uwagi  
Примечание

Podane powyżej wartości wymiarów rondysty oraz żądła są wartościami standardowymi - możliwe jest wykonanie innych wartości w/w wymiarów na życzenie.

В стандартном исполнении размеры седло и площадка равны 2 мм. По желанию клиента могут быть другие размеры.

Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1212



## Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	T	H
150	6	18	wg zamówienia по заказу
150	9	25	
150	10	25	
150	12,5	27	
150	15	32	

Zastosowanie  
Применение



formowanie dwóch kaboszonów na szlifierce typu KOREANKA  
формирование двух кабашонов одновременно на шлифовальных станках типа КОРЕЯНКА

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D R H  
S-1212 150x10x20 D107 K50 G  
S-1212 150x15x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1213



### Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	ØB	ØC	T	H
150	10	8	3	18	wg zamówienia по заказу
150	11	9,9	5,3	18	
150	12	10,8	5,6	18	
150	13	11,7	5,9	18	
150	14	12,6	6,2	19	
150	15	13,5	6,5	20	
150	16	14,4	6,6	21	
150	17	15,3	6,7	22	
150	18	16,2	7	23	
150	19	17,1	7,1	24	
150	20	18	7,7	25	
150	21	18,9	7,5	26	
150	26	21	6,8	30	
150	28	22	6,4	32	

Zastosowanie  
Применение



formowanie baryłek  
формирование борилок

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB ØC H  
S-1213 150x12x10,8x5,6x20 D107 K50 G  
S-1213 150x21x18,9x7,5x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1214



### Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	ØB	T	H
150	11,2	7,8	16	wg zamówienia по заказу
150	12,2	8,8	17	
150	13,2	9,4	18	
150	14,2	10,4	19	

Zastosowanie  
Применение



formowanie beczek  
формирование бочек

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB H  
S-1214 150x12,2x8,8x20 D107 K50 G  
S-1214 150x13,2x9,4x25 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1215



### Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	ØB	ØC	T	H
150	25	10	3,3	30	wg zamówienia по заказу
150	30	12	4	35	
150	37,5	15	5	42	

Zastosowanie  
Применение

formowanie lezek  
формирование слезок



Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB ØC H  
S-1215 150x25x10x3,3x20 D107 K50 G  
S-1215 150x30x12 x 4 x 32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1216

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	L	ØB	ØC	H
150	9	7	2	wg zamówienia по заказу
150	11	8	2	
150	13	9	2	
150	14	10	2	
150	15	11	2	
150	16	12	3	
150	17	13	3	
150	18	14	3	
150	19	15	3	
150	20	16	3	
150	21	17	3	
150	23	16 • 17	3	

Zastosowanie  
Применение

formowanie oliwek  
формирование оливок



Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB ØC H  
**S-1216 150x15x11x2x20 D107 K50 G**  
**S-1216 150x20x16x3x25 D126 K50 G**

Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1217

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØB	L	T	H
150	26	6,7	17	wg zamówienia по заказу
150	40	9,7	20	

Zastosowanie  
Применение


formowanie guzików  
формирование пуговиц

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB H  
**S-1217 150x26x6,7x20 D107 K50 G**  
**S-1217 150x40x9,7x25 D126 K50 G**

Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1218



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	T	D <sub>1</sub>	H
60	3	10	57,3	wg zamówienia по заказу
60	3,5	11	57,3	
60	4	12	57,3	
60	4,5	13	57,2	
60	5	14	57,1	
60	5,5	15	57	
60	6	16	56,9	
60	6,5	17	56,8	
60	7	18	56,7	
60	7,5	19	56,6	
60	8	20	56,5	
60	8,5	21	56,4	
60	9	22	56,2	
60	9,5	23	56,1	
60	10	24	56	
60	10,5	25	55,9	
60	11	26	55,7	
60	11,5	27	55,6	
60	12	28	55,5	
60	12,5	29	55,4	

Zastosowanie  
Применение


formowanie profilu serca  
формирование сердца

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D R T H  
S-1218 48,5x3,5x11x10 D107 K50 G  
S-1218 47,5x4,5x13x12 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

# S-1219 M/1



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØM	L	T	H
150	12	30	31	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа


D ØM L H  
S-1219 M/1 150x12x30x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/2

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	14	40	41	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/2 D ØM L H  
150x14x40x20 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/3

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	14	40	41	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/3 D ØM L H  
150x14x40x20 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/4

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	10,5	27,5	29	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/4 D ØM L H  
150x10,5x27,5x20 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/5

Wymiary ściernicy / Размеры круга



D	ØM	L	T	H
150	14	35	36	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение


formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/5 D ØM L H  
150x14x35x20 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/6



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØM	L	T	H
150	12	39	40	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение


formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØM L H  
S-1219 M/6 150x12x39x20 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/7



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØM	L	T	H
150	10	40	41	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов




Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØM L H  
S-1219 M/7 150x10x40x20 D107 K50 G



A series of horizontal blue lines for writing, starting from the top right of the icon and extending across the width of the page. There are 20 lines in total, providing a template for text entry.

# INTER-DIAMENT®



## oferuje:

- ściernice z elektrokorundu i węgla krzemu o spoiwie ceramicznym;
- ściernice borazonowe o spoiwie ceramicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie żywicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie galwanicznym;
- ściernice do ostrzenia narzędzi z PCD i PCBN;
- skrawające narzędzia kompozytowe;
- obciążacze diamentowe.

## предлагает:

- круги из электрокорунда и карбида кремния на связке керамической;
- круги боразоночные на связке керамической;
- круги алмазные и боразоночные на органической связке;
- круги алмазные и боразоночные на связке гальванической;
- круги для заточки инструментов из РКД и РКВ;
- пластины сменные из композитов;
- правящие алмазные инструменты.



**INTER-DIAMENT® Sp.j.**

ul. Chełmońskiego 30  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Polska

tel. +48 22 755 69 83  
tel./fax. +48 22 755 58 78  
fax. +48 22 724 30 37

email: [inter@inter-diamant.com.pl](mailto:inter@inter-diamant.com.pl)  
[www.inter-diamant.com.pl](http://www.inter-diamant.com.pl)

