


# INTER-DIAMENT<sup>®</sup>

**Folder**

**Ściernice diamentowe  
do obróbki bursztynu**

**Брошюра**

**Круги алмазные  
для обработки янтаря**



# Ściernice diamentowe do obróbki bursztynu

## Круги алмазные для обработки янтаря

|                            |     |                                      |         |                                                               |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Typ ściernicy<br>Тип круга | 1A1 | Wymiary ściernicy / Размеры круга    |         |                                                               |
|                            |     | D                                    | T       | H                                                             |
|                            |     | 150                                  | 20 • 25 | wg zamówienia / по заказу                                     |
|                            |     | Zastosowanie<br>Применение           |         | do szlifierek typu LUX<br>для машин типа LUX                  |
|                            |     | Przykład zamówienia<br>Пример заказа |         | D T H<br>1A1 150x20x20 D107 K50 G<br>1A1 150x25x32 D126 K50 G |


|                            |     |                                      |              |                                                               |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ ściernicy<br>Тип круга | 6A1 | Wymiary ściernicy / Размеры круга    |              |                                                               |
|                            |     | D                                    | T            | H                                                             |
|                            |     | 150                                  | 30 • 40 • 50 | wg zamówienia / по заказу                                     |
|                            |     | Zastosowanie<br>Применение           |              | do szlifierek typu LUX<br>для машин типа LUX                  |
|                            |     | Przykład zamówienia<br>Пример заказа |              | D T H<br>6A1 150x40x20 D107 K50 G<br>6A1 150x50x32 D126 K50 G |

|                            |     |                                      |    |                                                               |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| Typ ściernicy<br>Тип круга | 1A2 | Wymiary ściernicy / Размеры круга    |    |                                                               |
|                            |     | D                                    | T  | H                                                             |
|                            |     | 150                                  | 10 | wg zamówienia<br>по заказу                                    |
|                            |     | 175                                  | 10 |                                                               |
|                            |     | 200                                  | 15 |                                                               |
|                            |     | 250                                  | 15 |                                                               |
|                            |     | 300                                  | 15 |                                                               |
|                            |     | Zastosowanie<br>Применение           |    | obróbka zgrubna<br>предварительная обработка                  |
|                            |     | Przykład zamówienia<br>Пример заказа |    | D T H<br>1A2 150x10x20 D126 K50 G<br>1A2 250x15x32 D151 K50 G |

|                            |      |                                      |    |                                                                 |
|----------------------------|------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| Typ ściernicy<br>Тип круга | 1AG2 | Wymiary ściernicy / Размеры круга    |    |                                                                 |
|                            |      | D                                    | T  | H                                                               |
|                            |      | 150                                  | 10 | wg zamówienia<br>по заказу                                      |
|                            |      | 175                                  | 10 |                                                                 |
|                            |      | 200                                  | 15 |                                                                 |
|                            |      | 250                                  | 15 |                                                                 |
|                            |      | 300                                  | 15 |                                                                 |
|                            |      | Zastosowanie<br>Применение           |    | obróbka zgrubna<br>предварительная обработка                    |
|                            |      | Przykład zamówienia<br>Пример заказа |    | D T H<br>1AG2 150x10x20 D126 K50 G<br>1AG2 250x15x32 D151 K50 G |

Typ ściernicy  
Тип круга

1A1R



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | T         | H                          |
|-----|-----------|----------------------------|
| 75  | 0,6       | wg zamówienia<br>по заказу |
| 100 | 0,6 • 0,8 |                            |
| 125 | 0,6 • 0,8 |                            |
| 150 | 0,6 • 0,8 |                            |
| 200 | 0,8       |                            |

Zastosowanie  
Применение




Przykład zamówienia  
Пример заказа

D T H  
1A1R 100x0,6x20 D107 K50 G  
1A1R 200x0,8x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга


2A2W



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D  | S          |
|----|------------|
| 6  | 6          |
| 8  | 6          |
| 10 | 6 • 8      |
| 12 | 6 • 8      |
| 14 | 6 • 8 • 10 |
| 16 | 6 • 8 • 10 |
| 18 | 6 • 8 • 10 |
| 20 | 6 • 8 • 10 |

Zastosowanie  
Применение





Przykład zamówienia  
Пример заказа

D S  
2A2W 12x6 D107 K50 G  
2A2W 18x8 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1041



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØK                                                                                                                     | T  | H                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 250 | 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13<br>14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21<br>22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 | 24 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение


formowanie kulek  
формирование шаров

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØK T H  
S-1041 250x16x24x20 D107 K50 G  
S-1041 250x22x24x32 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1042



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØK                                                                         | T  | H                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 250 | 4•5•6•7•8•9•10•11•12•13<br>14•15•16•17•18•19•20•21<br>22•23•24•25•26•27•28 | 24 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 300 | 4•5•6•7•8•9•10•11•12•13<br>14•15•16•17•18•19•20•21<br>22•23•24•25•26•27•28 | 24 |                            |
| 350 | 4•5•6•7•8•9•10•11•12•13<br>14•15•16•17•18•19•20•21<br>22•23•24•25•26•27•28 | 24 |                            |

Zastosowanie  
Применение


formowanie kulek  
формирование шаров

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØK T H  
S-1042 250x11x24x32 D107 K50 G  
S-1042 350x22x24x76 D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1210



Wymiary ściernicy / Размеры круга

|    | D   | ØK | T  | H                         |    | D   | ØK | T  | H                         |
|----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 1  | 150 | 4  | 7  | wg zamówienia / по заказу | 21 | 150 | 24 | 29 | wg zamówienia / по заказу |
| 2  | 150 | 5  | 9  |                           | 22 | 150 | 25 | 30 |                           |
| 3  | 150 | 6  | 10 |                           | 23 | 150 | 26 | 31 |                           |
| 4  | 150 | 7  | 11 |                           | 24 | 150 | 27 | 31 |                           |
| 5  | 150 | 8  | 12 |                           | 25 | 150 | 28 | 32 |                           |
| 6  | 150 | 9  | 13 |                           | 26 | 150 | 29 | 33 |                           |
| 7  | 150 | 10 | 14 |                           | 27 | 150 | 30 | 34 |                           |
| 8  | 150 | 11 | 15 |                           | 28 | 150 | 31 | 35 |                           |
| 9  | 150 | 12 | 16 |                           | 29 | 150 | 32 | 35 |                           |
| 10 | 150 | 13 | 17 |                           | 30 | 150 | 33 | 37 |                           |
| 11 | 150 | 14 | 18 |                           | 31 | 150 | 34 | 37 |                           |
| 12 | 150 | 15 | 19 |                           | 32 | 150 | 35 | 38 |                           |
| 13 | 150 | 16 | 20 |                           | 33 | 150 | 36 | 39 |                           |
| 14 | 150 | 17 | 21 |                           | 34 | 150 | 37 | 40 |                           |
| 15 | 150 | 18 | 23 |                           | 35 | 150 | 38 | 41 |                           |
| 16 | 150 | 19 | 24 |                           | 36 | 150 | 39 | 42 |                           |
| 17 | 150 | 20 | 25 |                           | 37 | 150 | 40 | 43 |                           |
| 18 | 150 | 21 | 26 |                           | 38 | 150 | 41 | 44 |                           |
| 19 | 150 | 22 | 27 |                           | 39 | 150 | 42 | 45 |                           |
| 20 | 150 | 23 | 28 |                           | 40 | 150 | 44 | 46 |                           |

Zastosowanie  
Применение

formowanie kulek  
формирование шаров


Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØK T H  
S-1210 150x28x32x20 D107 K50 G  
S-1210 150x36x39x32 D126 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

S-1211

wersja  
версия R < 10 mm



wersja  
версия R ≥ 10 mm



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | R                                                                                                                                           | H                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 150 | 2•2,5•3•3,5•4•4,5•5•5,5•6•6,5•7•7,5<br>8•8,5•9•9,5•10•10,5•11•11,5•12•12,5<br>13•13,5•14•14,5•15•15,5•16•16,5•17<br>17,5•18•18,5•19•19,5•20 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie kaboszonów  
формирование кабошонов

Przykład zamówienia  
Пример заказа


D R H  
S-1211 150x13,5x16 D107 K50 G  
S-1211 150x18,5x25 D126 K50 G

Uwagi  
Примечание

Podane powyżej wartości wymiarów rondysty oraz żądła są wartościami standardowymi - możliwe jest wykonanie innych wartości w/w wymiarów na żądanie.  
В стандартном исполнении размеры седло и площадка равны 2 мм. По желанию клиента могут быть другие размеры.

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1212



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | R    | T  | H                          |
|-----|------|----|----------------------------|
| 150 | 6    | 18 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 9    | 25 |                            |
| 150 | 10   | 25 |                            |
| 150 | 12,5 | 27 |                            |
| 150 | 15   | 32 |                            |

Zastosowanie  
Применение



formowanie dwóch kaboszonów na szlifierce typu KOREANKA  
формирование двух кабошонов одновременно на шлифовальных станках типа КОРЕЯНКА

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D R H  
S-1212 150x10x20 D107 K50 G  
S-1212 150x15x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1213



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | L  | ØB   | ØC  | T  | H                          |
|-----|----|------|-----|----|----------------------------|
| 150 | 10 | 8    | 3   | 18 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 11 | 9,9  | 5,3 | 18 |                            |
| 150 | 12 | 10,8 | 5,6 | 18 |                            |
| 150 | 13 | 11,7 | 5,9 | 18 |                            |
| 150 | 14 | 12,6 | 6,2 | 19 |                            |
| 150 | 15 | 13,5 | 6,5 | 20 |                            |
| 150 | 16 | 14,4 | 6,6 | 21 |                            |
| 150 | 17 | 15,3 | 6,7 | 22 |                            |
| 150 | 18 | 16,2 | 7   | 23 |                            |
| 150 | 19 | 17,1 | 7,1 | 24 |                            |
| 150 | 20 | 18   | 7,7 | 25 |                            |
| 150 | 21 | 18,9 | 7,5 | 26 |                            |
| 150 | 26 | 21   | 6,8 | 30 |                            |
| 150 | 28 | 22   | 6,4 | 32 |                            |

Zastosowanie  
Применение



formowanie baryłek  
формирование борилок

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB ØC H  
S-1213 150x12x10,8x5,6x20 D107 K50 G  
S-1213 150x21x18,9x7,5x32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1214



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | L    | ØB   | T  | H                          |
|-----|------|------|----|----------------------------|
| 150 | 11,2 | 7,8  | 16 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 12,2 | 8,8  | 17 |                            |
| 150 | 13,2 | 9,4  | 18 |                            |
| 150 | 14,2 | 10,4 | 19 |                            |

Zastosowanie  
Применение



formowanie beczek  
формирование бочек

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB H  
S-1214 150x12,2x8,8x20 D107 K50 G  
S-1214 150x13,2x9,4x25 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1215



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | L    | ØB | ØC  | T  | H                          |
|-----|------|----|-----|----|----------------------------|
| 150 | 25   | 10 | 3,3 | 30 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 30   | 12 | 4   | 35 |                            |
| 150 | 37,5 | 15 | 5   | 42 |                            |

Zastosowanie  
Применение

formowanie łezek  
формирование слезок

Przykład zamówienia  
Пример заказа



D L ØB ØC H  
S-1215 150x25x10x3,3x20 D107 K50 G  
S-1215 150x30x12 x 4 x 32 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1216

Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | L  | ØB      | ØC | H                          |
|-----|----|---------|----|----------------------------|
| 150 | 9  | 7       | 2  | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 11 | 8       | 2  |                            |
| 150 | 13 | 9       | 2  |                            |
| 150 | 14 | 10      | 2  |                            |
| 150 | 15 | 11      | 2  |                            |
| 150 | 16 | 12      | 3  |                            |
| 150 | 17 | 13      | 3  |                            |
| 150 | 18 | 14      | 3  |                            |
| 150 | 19 | 15      | 3  |                            |
| 150 | 20 | 16      | 3  |                            |
| 150 | 21 | 17      | 3  |                            |
| 150 | 23 | 16 • 17 | 3  |                            |



Zastosowanie  
Применение

formowanie oliwek  
формирование оливок

Przykład zamówienia  
Пример заказа



D L ØB ØC H  
S-1216 150x15x11x2x20 D107 K50 G  
S-1216 150x20x16x3x25 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1217

Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØB | L   | T  | H                          |
|-----|----|-----|----|----------------------------|
| 150 | 26 | 6,7 | 17 | wg zamówienia<br>по заказу |
| 150 | 40 | 9,7 | 20 |                            |



Zastosowanie  
Применение


formowanie guzików  
формирование пуговиц

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D L ØB H  
S-1217 150x26x6,7x20 D107 K50 G  
S-1217 150x40x9,7x25 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1218



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D  | R    | T  | D <sub>1</sub> | H                          |
|----|------|----|----------------|----------------------------|
| 60 | 3    | 10 | 57,3           | wg zamówienia<br>по заказу |
| 60 | 3,5  | 11 | 57,3           |                            |
| 60 | 4    | 12 | 57,3           |                            |
| 60 | 4,5  | 13 | 57,2           |                            |
| 60 | 5    | 14 | 57,1           |                            |
| 60 | 5,5  | 15 | 57             |                            |
| 60 | 6    | 16 | 56,9           |                            |
| 60 | 6,5  | 17 | 56,8           |                            |
| 60 | 7    | 18 | 56,7           |                            |
| 60 | 7,5  | 19 | 56,6           |                            |
| 60 | 8    | 20 | 56,5           |                            |
| 60 | 8,5  | 21 | 56,4           |                            |
| 60 | 9    | 22 | 56,2           |                            |
| 60 | 9,5  | 23 | 56,1           |                            |
| 60 | 10   | 24 | 56             |                            |
| 60 | 10,5 | 25 | 55,9           |                            |
| 60 | 11   | 26 | 55,7           |                            |
| 60 | 11,5 | 27 | 55,6           |                            |
| 60 | 12   | 28 | 55,5           |                            |
| 60 | 12,5 | 29 | 55,4           |                            |

Zastosowanie  
Применение


formowanie profilu serca  
формирование сердца

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D R T H  
S-1218 48,5x3,5x11x10 D107 K50 G  
S-1218 47,5x4,5x13x12 D126 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1219 M/1



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 12 | 30 | 31 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

D ØM L H  
S-1219 M/1 150x12x30x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/2

Wymiary ściernicy / Размеры круга


| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 14 | 40 | 41 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/2 150x14x40x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/3

Wymiary ściernicy / Размеры круга


| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 14 | 40 | 41 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/3 150x14x40x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/4

Wymiary ściernicy / Размеры круга


| D   | ØM   | L    | T  | H                          |
|-----|------|------|----|----------------------------|
| 150 | 10,5 | 27,5 | 29 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/4 150x10,5x27,5x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

## S-1219 M/5

Wymiary ściernicy / Размеры круга


| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 14 | 35 | 36 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов


Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/5 150x14x35x20 D107 K50 G



Typ ściernicy  
Тип круга

S-1219 M/6



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 12 | 39 | 40 | wg zamówienia<br>по заказу |

Zastosowanie  
Применение


formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/6    D   ØM   L   H  
150x12x39x20   D107 K50 G

Typ ściernicy  
Тип круга

S-1219 M/7



Wymiary ściernicy / Размеры круга

| D   | ØM | L  | T  | H                          |
|-----|----|----|----|----------------------------|
| 150 | 10 | 40 | 41 | wg zamówienia<br>по заказу |





Zastosowanie  
Применение

formowanie bursztynowych minaretów  
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia  
Пример заказа

S-1219 M/7    D   ØM   L   H  
150x10x40x20   D107 K50 G





# INTER-DIAMENT<sup>®</sup>

## oferuje:

- ściernice z elektrokorundu i węgla krzemu o spoiwie ceramicznym;
- ściernice borazonowe o spoiwie ceramicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie żywicznym;
- ściernice diamentowe i borazonowe o spoiwie galwanicznym;
- ściernice do ostrzenia narzędzi z PCD i PCBN;
- skrawające narzędzia kompozytowe;
- obciążacze diamentowe.

## предлагает:

- круги из электрокорунда и карбида кремния на связке керамической;
- круги боразоновые на связке керамической;
- круги алмазные и боразоновые на органической связке;
- круги алмазные и боразоновые на связке гальванической;
- круги для заточки инструментов из PKD и PKB;
- пластины сменные из композитов;
- правящие алмазные инструменты.

## INTER-DIAMENT<sup>®</sup> Sp.j.

ul. Chelmońskiego 30  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Polska

tel. +48 22 755 69 83  
tel./fax. +48 22 755 58 78  
fax. +48 22 724 30 37

email: [inter@inter-diamant.com.pl](mailto:inter@inter-diamant.com.pl)  
[www.inter-diamant.com.pl](http://www.inter-diamant.com.pl)

